



CODICE			SPONDA		TIPOLOGIA				CARATT. GEOMETRICHE			MATERIALI						tavola grafica	località			
sigla rilevatore	cod. opera	progr. opera	Sinistra	Destra	SCOGLIERA	MURO	GABBIONI	ING. NAT.	lunghezza (m)	altezza (m)		cls	legname e pietram.	gabbioni	materiale vivo	massi						
										min.	max.					massi	cava secco			cava intasati	alveo secco	alveo intasati
CILL	DS	001	X			X			28	3,00	3,00	X							X	03PRG-OI	TORRENTE AGOGNA	
CILL	DS	002		X		X			43	3,00	3,00	X							X	03PRG-OI	TORRENTE AGOGNA	
CILL	DS	003	X			X			20	3,50	4,00	X							X	03PRG-OI	TORRENTE AGOGNA	
CILL	DS	004		X	X				160	3,00	4,00					X				03PRG-OI	TORRENTE AGOGNA	
CILL	DS	005		X		X	X		80	2,00	4,00	X		X		X				03PRG-OI	TORRENTE AGOGNA	
CILL	DS	006		X		X			130	1,00	1,50		X			X				03PRG-OI	TORRENTE AGOGNA	
CILL	DS	007	X			X			160	2,50	3,00	X								03PRG-OI	TORRENTE AGOGNA	
CILL	DS	008	X		X				250	2,50	3,00						X			03PRG-OI	TORRENTE AGOGNA	



CODICE			TIPOLOGIA					STRUTTURA		CARATT. GEOMETRICHE					RILEVATI		tavola grafica	località
sigla rilevatore	cod. opera	progr. opera	autostradale	stradale	ferrovia	ponte canale	pedonale	travata	arco	n. campate	lunghezza totale (m)	luce libera totale (m)	larghezza impalcato (m)	altezza intradosso fondo alveo (m)	alt. Max sponda sx (m)	alt. Max sponda dx (m)		
CILL	PO	001		X				X		1	14,00	14,00	6,00	3,20	3,50	3,50	03PRG-OI	TORRENTE AGOGNA
CILL	PO	002		X					X	1	14,00	14,00	9,00	4,50	4,00	4,00	03PRG-OI	TORRENTE AGOGNA



CODICE			TIPOLOGIA					CARATT. GEOMETRICHE					MATERIALI			tavola grafica	località
sigla rilevatore	cod. opera	progr. opera	attraversamento	aatr. Scatolare	attr. Tubazione	guado naturale	guado artificiale	larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	sezione (m)	diámetro (m)	acciaio	cis	massi		
CILL	AG	001			X				5,50			1,00		X		03PRG-OI	RIO S.N.
CILL	AG	002			X				10,00			0,70		X		03PRG-OI	RIO S.N.
CILL	AG	003	X					3,70	8,00	2,40					X	03PRG-OI	RIO S.N.
CILL	AG	004	X					1,20	4,00	1,00				X		03PRG-OI	RIO S.N.
CILL	AG	005	X					3,00	4,20	1,90				X		03PRG-OI	TORRENTE PASSONE
CILL	AG	006	X					2,10	4,20	1,00				X		03PRG-OI	RIO DEL DUNO
CILL	AG	007		X				3,40	4,60	1,50				X		03PRG-OI	TORRENTE PASSONE
CILL	AG	008	X					2,70	5,00	1,30					X	03PRG-OI	TORRENTE PASSONE
CILL	AG	009	X					2,60	3,00	1,60				X		03PRG-OI	RIO S.N.
CILL	AG	010			X				9,00			0,50		X		03PRG-OI	RIO S.N.
CILL	AG	011			X				25,00			0,60		X		03PRG-OI	RIO S.N.
CILL	AG	012		X				1,15	3,50	0,80				X	X	03PRG-OI	RIO S.N.
CILL	AG	013			X				4,50			0,60		X		03PRG-OI	RIO S.N.

CODICE			SPONDA		CARATT. GEOMETRICHE			TIPOLOGIA					tavola grafica	località
sigla rilevatore	cod. opera	progr. opera	Sinistra	Destra	lunghezza (m)	altezza da p. c. (m)		inerbito	rivestito	muro	gabbioni	massi cementati		
						min.	max.							
CILL	AR	001	X		330	3,50	4,00					X	03PRG-OI	TORRENTE AGOGNA

